



SERIE S30

S30 è il nuovissimo profilo della gamma **SESAMO**, ideale per l'installazione di porte scorrevoli per ogni tipo di utilizzo e condizione.












Realizzato per garantire le migliori performance in termini di robustezza, leggerezza e versatilità, la serie **S30** risulta un perfetto complemento per la realizzazione di ingressi automatici.







Il profilo risulta facile da lavorare e assemblare grazie al numero ridotto di componenti, può essere utilizzato con diversi tipi di vetro, siano essi temperati, stratificati o camera, spessore massimo 25mm.


INDICE

Sezione A	Articoli in vendita
Sezione B	Sezioni profili Scala 1:1
Sezione C	Sezioni orizzontali Scala 1:1
Sezione D	Sezioni Verticali Scala 1:1
Sezione E	Vetrazioni Scala 1:1
Sezione F	Casi standard
Sezione G	Tavole di assiemaggio
Sezione H	Tavole di lavorazione




MATRICE	SEZIONE	CODICE IN VENDITA		DESCRIZIONE	PESO	L BARRE	CONFEZIONE
PF32.1		PF32.10	GREZZO	MONTANTE	0,597 Kg/m	5,1m	N.6 BARRE
		PF32.11	OSSIDATO				
		PF32.12	RAL				
PF32.2		PF32.20	GREZZO	TRAVERSO	1,235 Kg/m	5,1m	N.3 BARRE
		PF32.21	OSSIDATO				
		PF32.22	RAL				
PF32.3		PF32.30	GREZZO	LABIRINTO	0,385 Kg/m	5,1m	N.10 BARRE
		PF32.31	OSSIDATO				
		PF32.32	RAL				
PF32.4		PF32.40	GREZZO	CORNICE	0,241 Kg/m	5,1m	N.14 BARRE
		PF32.41	OSSIDATO				
		PF32.42	RAL				
PF32.5		PF32.50	GREZZO	SOTTO TRAVERSO	0,193 Kg/m	5,1m	N.14 BARRE
		PF32.51	OSSIDATO				
		PF32.52	RAL				
PF32.6		PF32.60	GREZZO	PROFILO AD "U"	0,383 Kg/m	6,5m	N.8 BARRE
		PF32.61	OSSIDATO				
		PF32.62	RAL				
-		PF32.81	EPDM NERO	GUARNIZIONE DI BATTUTA	0,145 Kg/m	-	ROTOLO DA 30m
-		PF32.82	EPDM NERO	GUARNIZIONE LABIRINTO	0,193 Kg/m	-	ROTOLO DA 30m
-		PF32.83	EPDM NERO	GUARNIZIONE TENUTA INTERNA	0,039 Kg/m	-	ROTOLO DA 30m
-		PF32.84	EPDM NERO	GUARNIZIONE VETRI STRATIFICATI	0,212 Kg/m	-	ROTOLO DA 30m
-		PF32.85	EPDM NERO	GUARNIZIONE VETRI CAMERA	0,114 Kg/m	-	ROTOLO DA 30m

MATRICE	SEZIONE	CODICE IN VENDITA	DESCRIZIONE	PESO	L BARRE	CONFEZIONE
-		PF32.86	SPAZZOLINO MORBIDO H 6mm	-	-	ROTOLO DA 500m
-		PF32.87	SPAZZOLINO MORBIDO H 11mm	-	-	ROTOLO DA 500m
-		PF32.88	SPAZZOLINO RIGIDO H 10mm	-	2,5m	N.50 BARRE
-		PF32.89	PATTINO ANTA SCORREVOLE DESTRA	-	-	CONFEZIONE N.10 PEZZI
-		PF32.90	PATTINO ANTA SCORREVOLE SINISTRA	-	-	CONFEZIONE N.10 PEZZI
-		PF32.91	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO INTERNA	-	-	CONFEZIONE N.12 PEZZI
-		PF32.92	SQUADRETTA DI ALLINEAMENTO ESTERNA	-	-	CONFEZIONE N.12 PEZZI
-		PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	-	-	CONFEZIONE N.10 PEZZI
-		PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA	-	-	CONFEZIONE N.15 PEZZI




PF32.1

P: 0,597 Kg/m
L: 5,1m
Sup.: 78mm
Perimetro: 356,72mm




PF32.2

P: 1,235 Kg/m
L: 5,1m
Sup.: 116mm
Perimetro: 197,47mm




PF32.3

P: 0,385 Kg/m
L: 5,1m
Sup.: 84mm
Perimetro: 219,32mm




PF32.4

P: 0,241 Kg/m
L: 5,1m
Sup.: 69mm
Perimetro: 148,20mm



PF32.5

P: 0,193 Kg/m
L: 5,1m
Sup.: 22mm
Perimetro: 97,08mm




PF32.6

P: 0,383 Kg/m
L: 6,5m
Sup.: 44mm
Perimetro: 146mm



A NODO DI CODA SCALA 1:1
ANTA FISSA

SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
VETRAZIONE



B NODO DI CODA SCALA 1:1
ANTA SCORREVOLE

SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
VETRAZIONE




OPZIONE CON GUARNIZIONE DI TENUTA

C NODO DI CODA SCALA 1:1

ANTA SCORREVOLE
SOLUZIONE OPZIONALE



SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
VETRAZIONE



D LABIRINTO SCALA 1:1

ANTA FISSA + ANTA SCORREVOLE


SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
VETRAZIONE



OPZIONE CON GUARNIZIONE DI TENUTA


E LABIRINTO SCALA 1:1
 ANTA FISSA + ANTA SCORREVOLE
 SOLUZIONE OPZIONALE

SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
 PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
 VETRAZIONE




E NODO BATTUTA SCALA 1:1
 ANTA SCORREVOLE

SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
 PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
 VETRAZIONE




F NODO BATTUTA SCALA 1:1
 ANTA SCORREVOLE


SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO
 PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO
 VETRAZIONE




G NODO SUPERIORE SCALA 1:1




H NODO SUPERIORE VANO PASSAGGIO SCALA 1:1



I NODO SUPERIORE SCALA 1:1




OPZIONE CON GUARNIZIONE DI TENUTA (PF32.83)



SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO VETRAZIONE


L NODO SUPERIORE TELESCOPICA SCALA 1:1



SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO VETRAZIONE




M NODO SUPERIORE TELESCOPICA SCALA 1:1



OPZIONE CON GUARNIZIONE DI TENUTA


SEZIONE CON VETRO STRATIFICATO PER ULTERIORI VETRI VEDI CAPITOLO VETRAZIONE

N NODO DIVISIONE SPECCHIATURA ANTA SCALA 1:1




LAV. M30-08

O NODO INFERIORE SCALA 1:1




P NODO INFERIORE SCALA 1:1




Q NODO INFERIORE
TELESCOPICA SCALA 1:1


NODI SEZ. VERTICALE SCALA 1:1




R NODO INFERIORE
TELESCOPICA SCALA 1:1




A STRATIFICATO 44.1





B STRATIFICATO 44.2



C STRATIFICATO 55.1




D STRATIFICATO 55.2




STRAPPARE LABBRO

E CAMERA 23mm




F CAMERA 24mm




STRAPPARE CAMERA

G CAMERA 25mm





H CAMERA ANTIINTRUSIONE
PA4 (EN356) 33.4/8/33.4




CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	APPLICAZIONE
PF32.90	PATTINO ANTA SCOR. SX	1	SCORREVOLE
PF32.91	SQUADRETTI INTERNE	8	FISSA+SCOR.
PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	1	SCORREVOLE
PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA	2	FISSA+SCOR.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE	TAV. LAVORAZIONE	APPLICAZIONE
PF32.1	MONTANTE	2	HAF	M30-01+M30-05	FISSA
PF32.1	MONTANTE	2	HAS	M30-01+M30-02	SCORREVOLE
PF32.1	MONTANTE	1	LUP+17	-	FINITURA VANO
PF32.2	TRAVERSO	2	LAF-71	-	FISSA
PF32.2	TRAVERSO	2	LAS-80	-	SCORREVOLE
PF32.3	LABIRINTO	1	HAF	M30-07	FISSA
PF32.3	LABIRINTO	1	HAS	M30-03+M30-04+M30-07	SCORREVOLE
PF32.3	LABIRINTO	1	LUP+17	M30-07	FINITURA VANO
PF32.5	SOTTO TRAVERSO	1	LAF-71	-	FISSA
PF32.5	SOTTO TRAVERSO	1	HAS+7	-	BATTUTA
PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	1	L+20 (SOVRA METALLO)	-	FINITURA VANO
PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	1	H+20 (SOVRA METALLO)	-	FINITURA VANO
PF32.81	GURANIZIONE DI BATTUTA	1	(HASx2)+7	M30-06	SCORREVOLE
PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	FISSA+SCOR.	FISSA+SCOR.
PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	FISSA+SCOR.+VANO	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.86	SPAZ. MORBIDO H6mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	FISSA+SCOR.+VANO	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.87	SPAZ. MORBIDO H11mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	FISSA+SCOR.	FISSA+SCOR.
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	1	LAS-17	-	SCORREVOLE





CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE	TAV. LAVORAZIONE	APPLICAZIONE
PF32.81	GURANIZIONE DI BATTUTA	1	(HASx2)+7	M30-06	SCORREVOLE
PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	FISSA+SCOR.	FISSA+SCOR.
PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	FISSA+SCOR.+VANO	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.86	SPAZ. MORBIDO H6mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	FISSA+SCOR.+VANO	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.87	SPAZ. MORBIDO H11mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	FISSA+SCOR.	FISSA+SCOR.
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	1	LAS-17	-	SCORREVOLE







CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	APPLICAZIONE
PF32.89	PATTINO ANTA SCOR. DX	1	SCORREVOLE
PF32.91	SQUADRETTA INTERNE	8	FISSA+SCOR.
PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	1	SCORREVOLE
PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA	2	FISSA+SCOR.

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE	TAV. LAVORAZIONE	APPLICAZIONE
PF32.1	MONTANTE	2	HAF	M30-01+M30-05	FISSA
PF32.1	MONTANTE	2	HAS	M30-01+M30-02	SCORREVOLE
PF32.1	MONTANTE	1	LUP+17	-	FINITURA VANO
PF32.2	TRAVERSO	2	LAF-71	-	FISSA
PF32.2	TRAVERSO	2	LAS-80	-	SCORREVOLE
PF32.3	LABIRINTO	1	HAF	M30-07	FISSA
PF32.3	LABIRINTO	1	HAS	M30-03+M30-04+M30-07	SCORREVOLE
PF32.3	LABIRINTO	1	LUP+17	M30-07	FINITURA VANO
PF32.5	SOTTO TRAVERSO	1	LAF-71	-	FISSA
PF32.5	SOTTO TRAVERSO	1	HAS+7	-	BATTUTA
PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	1	L+20 ^(SOVRA METALLO)	-	FINITURA VANO
PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	1	H+20 ^(SOVRA METALLO)	-	FINITURA VANO
PF32.81	GURANIZIONE DI BATTUTA	1	(HASx2)+7	M30-06	SCORREVOLE
PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	-	FISSA+SCOR.
PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	1	((LAF+HVF)+(LVS+HVS)+12)x2	-	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.86	SPAZ. MORBIDO H6mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	-	FISSA+SCOR.+VANO
PF32.87	SPAZ. MORBIDO H11mm	1	(HAF+HAS)x2-(LUP+17)	-	FISSA+SCOR.
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	1	LAS-17	-	SCORREVOLE






CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE	TAV. LAVORAZIONE	APPLICAZIONE
PF32.90	PATTINO ANTA SCOR. SX	1			SCORREVOLE
PF32.91	SQUADRETTE INTERNE	4			SCORREVOLE
PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	1			SCORREVOLE
PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA	1			SCORREVOLE
ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE	TAV. LAVORAZIONE	APPLICAZIONE
PF32.1	MONTANTE	2	HAS	M30-01+M30-02	SCORREVOLE
PF32.2	TRAVERSO	2	LAS-80	-	SCORREVOLE
PF32.3	LABIRINTO	1	HAS	M30-03+M30-04+M30-07	SCORREVOLE
PF32.5	SOTTO TRAVERSO	1	HAS+7	-	BATTUTA
PF32.4	CORNICE	1	HUP	-	FINITURA VANO
PF32.4	CORNICE	1	L+10	-	FINITURA VANO
PF32.81	GURANIZIONE DI BATTUTA	1	(HASx2)+7	M30-06	SCOR.+BATTUTA
PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	1	(LVS+HVS+6)x2		SCORREVOLE
PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	1	(LVS+HVS+6)x2		SCORREVOLE
PF32.86	SPAZ. MORBIDO H6mm	1	HAS+(L+10)+HUP		VANO+SCOR.
PF32.87	SPAZ. MORBIDO H11mm	1	HAS+(L+10)+HUP		VANO+SCOR.
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	1	LAS-17		SCORREVOLE



ACCESSORI		CODICE	DESCRIZIONE	TAV. LAVORAZIONE	Q.TA'	APPLICAZIONE
		PF32.89	PATTINO ANTA SCOR. DX	M30-01+M30-05	2	SCORREVOLI
		PF32.91	SQUADRETTI INTERNE	M30-01+M30-02	12	FISSA+SCOR.
		PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	M30-01+M30-02	2	SCORREVOLI
		PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA		3	FISSA+SCOR.
PROFILI ALLUMINIO		CODICE	DESCRIZIONE	FORMULE	Q.TA'	APPLICAZIONE
		PF32.1	MONTANTE	HAF	2	FISSA
		PF32.1	MONTANTE	HASL	2	SCOR. LENTA
		PF32.1	MONTANTE	HASV	2	SCOR. VELOCE
		PF32.1	MONTANTE	LUP+17	1	FINITURA VANO
		PF32.2	TRAVERSO	LAF-71	2	FISSA
		PF32.2	TRAVERSO	LASF-76	4	SCORR. (V+L)
		PF32.3	LABIRINTO	HAF	2	FISSA
		PF32.3	LABIRINTO	HASL	2	SCORR. LENTA
		PF32.3	LABIRINTO	HASV	1	SCORR. VELOCE
		PF32.3	LABIRINTO	LUP+17	1	FINITURA VANO
		PF32.5	SOFFO TRAVERSO	LAF-71	1	FISSA
		PF32.5	SOFFO TRAVERSO	HASV+14	1	BATTUTA
		PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	L+20 ^(OPZIONALE)	1	FINITURA VANO
		PF32.6	PROFILO AD "U" 35x20	H+20 ^(OPZIONALE)	1	FINITURA VANO
GUARNIZIONI SPAZZOLINI		PF32.81	GUARNIZIONE DI BATTUTA	(HASVx2)+14	1	SCOR.+BATTUTA
		PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	((HVS)+LVS)/((HVS)+(LVS)+(HVF+LVF+19)x2)	1	FISSA+SCOR.
		PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	((HVS)+LVS)/((HVS)+(LVS)+(HVF+LVF+19)x2)	1	FISSA+SCOR.
		PF32.86	SPAZ. MORRIDO H6mm	HAF+(HASLx2)+HASV+(LUP+17)	1	FISSA+SCOR.+VANO
		PF32.87	SPAZ. MORRIDO H11mm	HAF+(HASLx2)+HASV+(LUP+17)	1	FISSA+SCOR.+VANO
		PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	LASL-17	1	SCOR. LENTA
		PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	LASV-17	1	SCOR. VELOCE




CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	APPLICAZIONE
PF32.89	PATTINO ANTA SCOR. DX	2	SCORREVOLI
PF32.90	PATTINO ANTA SCOR. SX	2	SCORREVOLI
PF32.91	SQUADRETTE INTERNE	16	FISSA+SCOR.
PF32.93	KIT FISSAGGIO CARRELLI	4	SCORREVOLI
PF32.94	KIT VITI FISSAGGIO ANTA	4	FISSA+SCOR.



PROFILI ALLUMINIO			
CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	FORMULE
PF32.1	MONTANTE	4	HASL
PF32.1	MONTANTE	4	HASV
PF32.2	TRAVERSO	8	LASL-76
PF32.3	LABIRINTO	4	HASL
PF32.3	LABIRINTO	2	HASV
PF32.4	CORNICE	2	H
PF32.4	CORNICE	1	L+20
GUARNIZIONI SPAZOLINI			
PF32.81	GUARNIZIONE DI BATTUTA	1	HASVx2
PF32.84	GUAR. VETRI STRATIFICATI	1	((HVSL+LVSL)+(HVSV+LVSU)+12)x4
PF32.85	GUAR. VETRI CAMERA	1	((HVSL+LVSL)+(HVSU+LVSU)+12)x4
PF32.86	SPAZ. MORBIDO H6mm	1	((HASLx4)+(HASCx2)+(HX2)+(LUP+20)
PF32.87	SPAZ. MORBIDO H11mm	1	((HASLx4)+(HASCx2)+(HX2)+(LUP+20)
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	2	LASL-17
PF32.88	SPAZ. RIGIDO H10mm	2	LASV-17




ASSEMBLATO



ANTA SCORREVOLE APRE A SINISTRA
OPPOSTA PER REALIZZAZIONE APRE A DESTRA

LAV. M30-07

CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA



ESPLOSO

(VTC-CR 024 UNI 8118 L=95mm)

LAV. M30-01

LAV. M30-04

OPZIONALE
PF32.87
PF32.89

CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA

PF32.81

LAV. M30-06

(VTC-EI 004 8 UNI 6947 L=50mm)

LAV. M30-02

PF32.1

PF32.91

PF32.2

PF32.88

PF32.85

PF32.86

PF32.91

PF32.93

PF32.91

LAV. M30-02


PF32.1

LAV. M30-03

OPZIONALE
PF32.3


OPZIONALE
PF32.82

ASSEMBLATO




ANTA FISSA SINISTRA
OPPOSTA PER REALIZZAZIONE APRE A DESTRA

ESPLOSO




ASSEMBLATO



ANTA SCORREVOLE VELOCE APRE A SINISTRA
OPPOSTA PER REALIZZAZIONE APRE A DESTRA

LAV. M30-07

CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA



ESPLOSO

(VTC-CR 024 UNI 8118 L=95mm)

LAV. M30-01

OPZIONALE

(PF32.87)

(PF32.88)

(PF32.89)

(PF32.91)

(PF32.85)

(PF32.86)

(PF32.93)

(PF32.91)

(PF32.81)

(PF32.81)

(PF32.81)

LAV. M30-06

(VTC-EI 004 8 UNI 6947 L=50mm)

LAV. M30-02

CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA

LAV. M30-02

(PF32.91)


LAV. M30-03

(PF32.91)

OPZIONALE


(PF32.89)


ASSEMBLATO





ANTA SCORREVOLE LENTA APRE A SINISTRA
OPPOSTA PER REALIZZAZIONE APRE A DESTRA


ESPLOSO

























LAV. M30-01





LAV. M30-02

VALIDO PER ANTA SCORREVOLE APRE A SINISTRA,
ESEGUIRE LAVORAZIONE OPPOSTA PER ANTA APRE A DESTRA







LAV. M30-03




LAV. M30-03 SCALA 1:1

SU GUARNIZIONE
LABIRINTO PF32.82

VALIDO PER ANTA SCORREVOLE APRE A SINISTRA,
ESEGUIRE LAVORAZIONE OPPOSTA PER ANTA APRE A DESTRA






LAV. M30-03





CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA

VALIDO PER ANTA SCORREVOLE APRE A SINISTRA,
ESEGUIRE LAVORAZIONE OPPOSTA PER ANTA APRE A DESTRA



LAV. M30-04









LAV. M30-04 SCALA 1:1

SU GUARNIZIONE
LABIRINTO PF32.82


VALIDO PER ANTA SCORREVOLE APRE A SINISTRA,
ESEGUIRE LAVORAZIONE OPPOSTA PER ANTA APRE A DESTRA








LAV. M30-04








 CONSIGLIATO INCOLLARE
CON COLLA CIANACRILICA







LAV. M30-05







ACCOPIAMENTO TRA LABIRINTO E MONTANTE:

- ANTA SCORREVOLE
- ANTA FISSA
- VANO DI PASSAGGIO

